オートコンプリートで保存した ID とパスワードの削除手順 およびオートコンプリート機能の無効化手順

1. オートコンプリートで保存した ID とパスワードの削除手順

本手順を行うと IB だけでなく他サイトにて保存した ID とパスワードも削除されますのでご留意ください。

(1) [ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。



(2)「インターネットオプション」が表示されますので、[全般] タブであることを確認し 「削除」をクリックします。

インターネット オプション ? 🗙
全般 パキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定
ホームページ
複数のホーム ページのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて入 力してください( <u>R</u> )
http://www.google.com/webhp?hl=ja
×
現在のページを使用( <u>C</u> ) 標準設定( <u>F</u> ) 新しいタブの使用( <u>U</u> )
スタートアップ
○ 前回のセッションのタブから開始する(B)
● ホーム ページから開始する(日)
ял — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
タブの中の Web ページの表示方法を設定します。 タブ(工)
閲覧の履歴
一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を 削除します。
●終了時に閲覧の履歴を削除する(W)
削除( <u>D</u> ) 設定( <u>S</u> )
デザイン
色(Q) 言語(L) フォント(N) ユーザー補助(E)
OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

- (3)「閲覧の履歴の削除」が表示されますので、「フォームデータ」および「パスワード」 にチェックを入れて、次に「削除」をクリックします。
  - ※当信用金庫のログイン画面をお気に入りに登録している場合は「お気に入り Web サ イトデータを保持する」のチェックを外してください。



- 2. オートコンプリート機能の無効化手順
- (1) [ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックします。



(2)「インターネットオプション」が表示されますので、[コンテンツ] タブをクリックし、 次に[設定]をクリックします。

インターネットオプション ?	
全般     セキュリティ     プライバシ     コンテンツ     担続     プログラム     詳細設定       ファミリー     セーフティ <td< td=""><td></td></td<>	
証明書	
<b>暗号化された接続と識別のための証明書を設定します。</b>	
SSL 状態のクリア(S) 証明書(C) 発行元(B)	
オートコンプリート オートコンプリートによって、Web ページで前回 入力した内容を、入力中に補完できます。	
フィードと Web スライスは、Web サイトの更新さ フィードと Web スライスは、Web サイトの更新さ 設定(N) かたコンテンツを Internet Explorer やその他 のプログラムで表示します。	
OK キャンセル 適用(A)	

(3)「オートコンプリートの設定」が表示されますので、「フォーム」および「フォームの ユーザ名およびパスワード」のチェックを外し、次に「OK」をクリックします。

オートコンプリートの設定
オートコンプリートを有効にすると、以前に入力したり訪問したエントリの中で 一致する可能性があるものが一覧表示されます。
オートコンプリートの対象
✓ アドレス バー( <u>A</u> )
✓ 閲覧の履歴(日)
✓ お気に入り(⊻)
□ フィード( <u>E</u> )
✓より良い結果を得るため Windows Search を使用(W)
✔ 候補 URL(U)
$\Box \overline{D_{7}} - \Delta(E)$
フォームのユーザー名およびパスワード(P)
✓ バスワードの保存前に確認(S)
パスワードの管理(M)
オートコンプリート履歴の削除(D)
ОК ++>セル

以 上