~ブラウザの設定~ 事前設定作業

1. コントロールパネルを開きます。

windows10 の場合



windows11 の場合



3. ネットワークとインターネットのメニューにて



4. インターネットオプションの画面にて

👫 インターネットのプロパティ ? 🗙	
全般 オキュリティ・コンテンツ 接線 ブログラム 詳細設定	
ホームページ	
複数のホームページのタブを作成することれぞれのアドレスを行で分けて入	
JUC(A20(R)	
現在のパージを使用(C) 標準設定(F) 新しいタブの使用(U)	
スタートアップ	
◯ 前回のセッションのタブから開始する(B)	「セキュリティ」のタブを選択してください。
◉ ホーム ページから開始する(H)	
ダノの中の Web ページの表示方法を設定します。 タノ(1) タノ(1)	
間覧の履歴	
一時ノアイル、履歴、Cookie、保存されたバスワード、およひ Web フォームの情報を 削除します。	
□終了時に閲覧の履歴を削除する(W)	
削除(D) 設定(S)	
デザイン	
色(O) 言語(L) フォント(N) ユーザー補助(E)	
OK キャンセル 適用(A)	
	_
👫 สวย - จางหาตารีอาท์ วิตา ? 🗙	
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	
セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。	
🗌 🧶 🗳 (🗸) 🚫 👘	
インターネット ローカル イントラネッ 信頼済みサイト 制限付きサイト	
129-ネット 信頼されたゾーンと制限付きゾーンに一覧表示されていな サイト(S)	
いすべてのインターネットの Web サイトには、このゾーンを 使用してください。	
- このゾーンのセキュリティのレベル(L)	「信頼済みサイト」を選択してください。
このソーンで許可されているレヘル:中から高	
- ほとんどの Web サイトに適切です。	
- 女主ぐない可能性のあるコンテンツをダウンロートする前に苦苦します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。	
✓ 保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)	
レベルのカフタマイブ(C) 時完のレベル(D)	
マインドレジョンを呼完めし、パルパーパーレンション	
すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)	

5. 信頼済みサイトの設定





😪 信頼済みサイト	×	
このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾ・ べてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。	-ンの Web サイトす	
この Web サイトをゾーンに追加する(D):		
	追加(A)	
Web サイト(W):		
https://*.shinkin-ib.jp	追加できると「い	Web サイト」に追加されますので、
	閉じるを押して	ください。
	引き続き、プライ	イバシー操作の設定を行います。
↓ 「 「」このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https:)を必要とす。	ā(S)	
	- (-)	
	閉じる(C)	

6. プライバシー操作の設定(インターネットオプションのメニューにて)

🐏 インターネットのプロパティ	? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細語	没定
設定 サイト(S) 詳細調	设定(V)
位置情報 Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 しない(L)	プライバシー」タブの <mark>サイト</mark> を押してください。
ポップアップ ブロック	
✓ポップアップブロックを有効にする(B) 設定	E(E)
InPrivate	
☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)	
いくつかの設定は、システム管理者によって管理されています。	
OK キャンセル	適用(A)

😪 サイトごとのプライバシー操作	×
サイトの管理 プライバシー ポリシーに関係なく Cookie の使用を常に許可または拒 指定することができます。 管理する Web サイトの完全なアドレスを入力してから、[許可] または [ブロッ? さい。 一覧からサイトを削除するには、Web サイトの名前を選択して [削除] ボタン? い。 Web サイトのアドレス(W): dentrans.ne.jp	空雪する Web サイトを ク] をクリックしてくだ をクリックしてくださ ブロック(B) 許可(A)
管理している Web サイト(S): ドメイン 設定 shinkin-ib.jp 常に許可	「Web サイトのアドレス」の入力欄に、 下記 URL を入力して、許可を押してください。 <web-fb サービスの場合=""> shinkin-ib. jp <電子記録債権サービス(でんさいネット)の場合> dentrans. ne. jp</web-fb>

7. ポップアップブロックの設定

🍖 インターネットのプロパティ	? ×	
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 討	細設定	
設定 サイト(S) 位置情報 → Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイ	「プライバシ 「ポップアッ れている)で	~-」タブの ・プブロックを有効にする」が有効(チェックさ 「あることを確認し、 <mark>設定</mark> を押してください。
パップアップブロックを有効にする(B)	設定(E)	
✓ InPrivate フラウスの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)	
() いくつかの設定は、システム管理者によって管理されています。		
OK キャンセル	適用(A)	
😪 ポップアップ ブロックの設定	×	
- (m) (A)		
現在ポップアップはブロックされています。下の一覧にサイトを追加 定の Web サイトのポップアップを許可できます。	することにより、特	
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>): www.shinkin.co.jp	追加(<u>A</u>)	
許可されたサイト(<u>S</u>):	許可する Web 下記 URL をノ	・サイトのアドレスの入力欄に 、力して、追加を押してください。 www.shinkin.co.jp
通知とブロックレベル: 「ポップアップのブロック時に音を鳴らす(P)		
✓ポップアップのブロック時に通知バーを表示する(N)		
ブロック レベル(B): 高: すべてのポップアップをブロックする (Ctrl+Alt キーでポップアップを表示で	きます) ~	
<u>ポップアップ ブロックの詳細</u>	閉じる(<u>C</u>)	

🏫 ポップアップ ブロックの設定	×
例外	
現在ポップアップはブロックされています。 下の一覧にサイトを追加 定の Web サイトのポップアップを許可できます。	することにより、特
許可する Web サイトのアドレス(<u>W</u>):	
	(自力)((A)
許可されたサイト(S):	
www.shinkin.co.jp	計可されたサイトに
	「www.shinkin.co.jp」が登録されていることを確認し、
	閉じるを押してください。
通知とフロックレベル:	
✓ ボッフアッフのフロック時に音を鳴らす(P)	
✓ ボッフアッフのフロック時に通知ハーを表示する(N)	
ブロック レベル(<u>B</u>):	
中:ほとんどの自動ポップアップをブロックする	
<u>ポップアップ ブロックの</u> 詳細	閉じる(<u>C</u>)
. 詳細設定	
	2

8



以上で、事前の設定は完了となります。続いて、IEモードの設定です。