別添2

Amazon assistant 停止手順

I E 上に「Amazon assistant」のアイコンが表示されていることを確認する。
 (「Amazon assistant」がインストールされており、有効となっている場合、
 I E 上に「Amazon assistant」のアイコンが表示される)

(会) (会) (http://www.shinkin.co.jp/ (タマウ) (合) (信用金庫) (合) (1 1 1 1 1 1 1 1 1
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)	
SHINKIN 信用金庫 この街と生きていく	Face to Face

2. タスクバーで右クリックのうえ、「タスクマネージャー」を起動する。 <Windows7の場合>

William Street
ツールバー(T) ・
 重ねて表示(D) ウィンドウを上下に並べて表示(T) ウィンドウを左右に並べて表示(I) デスクトップを表示(S)
タスク マネージャーの起動(K)
 ✓ タスク バーを固定する(L) プロパティ(R)

<Windows8.1、Windows10の場合>

決済	ブラウザ		デスクトップを表示(S)						
1			タスク マネージャー(K)						
スーパーt	2キュリティ	~	タスク バーを固定する(L)						
	O ここで検		鼓疋(1)	÷		-	e	a	

3. タスクマネージャーより「サービス」タブより以下のボタンをクリックする。

<Windows7の場合>

「サービス」タブ⇒「サービス」をクリックする。

1	Windows タス・ マイル(E) オー	クマネ	ージャー	ヘルプ(н)	
7	ブリケーション プ	ロセス	サービス・パフォー	-マンス ネ	ユ) ットワーク ユーt	<i>ţ</i>
	名前	PID	I.光日月	状態	グループ	<u> </u>
	VaultSvc SamSs ProtectedSt NetTcpPort NetTppActi NetIogon KeyIso idsvc EFS AxInstSV bthserv Power PlugPlay DcomLaunch	572 572 688 688 688 688	Credential Security Ac Protected S Net.Tcp Por Net.Tcp Lis Net.Pipe Li Net.Msmq L Net.Msmq L Net.Msmq S Encrypting ActiveX Ins Bluetooth S Power Plug and Pl DCOM Serv	停夷停停停停停停停奏美美,	AxInstSVGr bthsvcs DcomLaunch DcomLaunch DcomLaunch	₽ ₩-₩2(S)
プロ	コセス: 43	CPU 1	吏用率: 13%	物理メ	モリ: 27%	

<Windows8.1、Windows10の場合>

「サービス」タブ⇒「サービス管理ツールを開く」をクリックする。

ファイル(E) オプション(O) 表示(V)				
プロセス パフォーマンス アプリの原	履歴 スター	-トアップ ユーザー 詳細 サービス			
名前	PID	説明	状態	グループ	1
AdobeARMservice	2788	Adobe Acrobat Update Service	実行中		
AJRouter		AllJoyn Router Service	停止	LocalServiceN	
ALG		Application Layer Gateway Service	停止		
Amazon Assistant Service	7124	Amazon Assistant Service	実行中		1
AppHostSvc	2804	Application Host Helper Service	実行中	apphost	
AppIDSvc		Application Identity	停止	LocalServiceN	
Appinfo	1644	Application Information	実行中	netsvcs	
AppMgmt		Application Management	停止	netsvcs	
AppReadiness		App Readiness	停止	AppReadiness	
AppVClient		Microsoft App-V Client	停止		
AppXSvc	4956	AppX Deployment Service (AppXSVC)	実行中	wsappx	
aspnet_state		ASPINET State Service	停止		
🔍 AudioEndpointBuilder	1004	Windows Audio Endpoint Builder	実行中	LocalSystemN	
Audiosrv	2032	Windows Audio	実行中	LocalServiceN	
🔍 AxInstSV		ActiveX Installer (AxInstSV)	停止	AxInstSVGroup	
BdDesktopParental		スーパーセキュリティ Parental Control	停止		
BDESVC		BitLocker Drive Encryption Service	停止	netsvcs	
SFE BFE	1596	Base Filtering Engine	実行中	LocalServiceN	
SITS	/	Background Intelligent Transfer Servi	停止	netsvcs	
SrokerInfrastructure	144	Background Tasks Infrastructure Serv	実行中	DcomLaunch	
Browser	1644	Computer Browser	実行中	netsvcs	
G BthHFSrv	4	Bluetooth Handsfree Service	停止	LocalServiceA	
C htheony		Plustaath ##_ + #_ 17	信止	LocalSopuico	

4. 「Amazon Assistant Service」をダブルクリックする。

<Windows7の場合>

Q, サービス						×
ファイル(<u>E</u>) 操作(<u>/</u>	A) 表示(V) ヘルプ(日)					
	à 🔒 🛛 🖬 📄 🕨 🔳 🕕 🕨					
🔍 サービス (ローカ	○ サービス (ローカル)					
	Amazon Assistant Service	名前	説明	状態	スタートアップの種類	
		ActiveX Installer (AxInstSV)	イン		手動	E
	サービスの停止	Adaptive Brightness	環境		手動	
	<u>サービスの再起動</u>	🔯 Adobe Acrobat Update Service	Ado	開始	自動	
		🔯 Amazon Assistant Service		開始	自動	
	説明:	Application Experience	起動	開始	手動	
	Amazon Assistant Service 簡単に Internet Explorerのアクセスと自動 アップデートを提供しています。	Application Identity	アプ		手動	
		Application Information	追加	開始	手動	
		Application Layer Gateway S	イン		手動	
		Application Management	グル	開始	手動	
		🖏 ASP.NET 状態サービス	ASP		無効	
		🗟 Background Intelligent Trans	アイ	開始	手動	
		🍓 Base Filtering Engine	<i>^</i> −	開始	自動	
		RitLocker Drive Encryption S	BDE		手動	
		🔅 Block Level Backup Engine S	WB		手動	

<Windows8.1、Windows10の場合>

🌼 サービス					_	o x
ファイル(E) 操作(A)	表示(⊻) ヘルプ(土)					
) 🕞 🛛 📷 🕨 🔲 💷 🕪					
🔍 サービス (ローカル)	 サービス (ローカル) 					
	Amazon Assistant Service	名前	説明	状態	スタートアップの種類	ログオン ^
	<u>サービスの停止</u> サービスの再起動	ActiveX Installer (AxInstSV)	インタ Ado ローカ	実行中	手動 自動 千動 (NUザー開始)	Local S Local S Local S
		Amazon Assistant Service	Ama	実行中	自動	Lor al S
説明: Amazon Assistant Service 簡単に Internet Explorerのアクセスと自動ア デートを提供しています。	説明: Amazon Assistant Service 簡単に Internet Explorerのアクセスと自動アップ デートを提供しています。	App Readiness Application Host Helper Ser Application Identity	ユーワ IIS (こ アプリ	実行中	于動 自動 手動 (トリガー開始)	Local S Local S Local S
		Application Information Application Layer Gateway	追加 インタ グルー	実行中	手動 (トリガー開始) 手動 手動	Local S Local S
		AppX Deployment Service (ASRNET State Service Background Intelligent Tran	ストア Provi アイド	実行中	手動 無効 自動(遅延閏始)	Local S Netwoi Local S
		Background Tasks Infrastruc	システ	実行中	自動	Local S
		BitLocker Drive Encryption	BDES	美打甲	日朝 手動 (トリガー開始)	Local S Local S
		Block Level Backup Engine	WBE		手動	Local S
		Siluetooth Handstree Service 🖓 Bluetooth サポート サービス	Bluet		チ動 (トリガ−開始) 手動 (トリガ−開始)	Local S Local S
		BranchCache	このサ		手動	Netwoi

5. 以下のとおり操作する。

①「スタートアップの種類」を「無効」に変更する。

②サービスの状態を「停止」を選択する。

③OKをクリック後、IEを再起動し、再度IBの取引をお試しいただく。

<Windows7の場合>

(ローカル コンピュー	ター) Amazon Assistant Service のプロパティ 🛛 📧
全般 ログオン 回行	复 依存関係
サービス名:	Amazon Assistant Service
表示名:	Amazon Assistant Service
i兑8月:	Amazon Assistant Service 簡単にInternet Explorerのアク セスと自動アップデートを提供しています。
実行ファイルのパス: "C:¥Program Files¥	Amazon¥Amazon Assistant¥amazonAssistantService exe
スタートアップの 種類(<u>E</u>):	 自動
サービスのスタートアッ	<u>ブオブションの構成の活料価</u> を表示します
サービスの状態	開始 ②
開始(<u>S</u>)	(存止(I) 再開(E)
ここでサービスを開始す	するときに適用する開始パラメーターを指定してください。
開始パラメーター(<u>M</u>):	
	(OK) 適用(A)

<Windows8.1、Windows10の場合>

(ローカル コンピューター	-) Amazon Assistant Service のプロパティ	×
全般 ログオン	回復 依存關係	
サービス名:	Amazon Assistant Service	
表示名:	Amazon Assistant Service	
説明:	Amazon Assistant Service 簡単にInternet Explorerのアク セスと自動アップデートを提供しています。	1
実行ファイルのパス "C:¥Program File	t: es¥Amazon¥Amazon Assistant¥amazonAssistantService.exe"	7/
スタートアップの 種類(<u>E</u>):	自動 ~	
サービスの状態:		
開始(<u>S</u>)	停止(1) 再開(2)	
ここでサービスを開い	始するときに適用する開始バラメーターを指定してください。	
開始パラメーター(<u>N</u>	D:	
	(OK) 適用(A)	