









【Microsoft Edge (IE モード) における電子証明書の取得手順】



| 画面 | 操作 |
|---|---|
|  | <p>1. 「コントロールパネル」を開きます。表示されていない場合は検索にて確認してください。</p> |
|  | <p>2. コントロールパネルの表示方法を「カテゴリ」に変更し、「ネットワークとインターネット」を選択します。</p> |
|  | <p>3. 「インターネットオプション」を選択します。</p> |



| 画面 | 操作 |
|--|---|
|  | <p>4. 「インターネットのプロパティ」から、「セキュリティ」タブを選択します。</p> |
|  | <p>5. 「信頼済みサイト」を選択します。</p> |



| 画面 | 操作 |
|---|--|
|  <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。</p> <p>インターネット ローカル イントラネット 信頼済みサイト 制限付きサイト</p> <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンには、コンピューターやファイルに損害を与えないと信頼している Web サイトが含まれています。</p> <p>このゾーンに属する Web サイトがあります。</p> <p>このゾーンのセキュリティのレベル(L)</p> <p>このゾーンで許可されているレベル: すべて</p> <p>中</p> <p>- 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告します。 - 未署名の ActiveX コントロールはダウンロードされません。</p> <p>レベルのカスタマイズ(C)... 既定のレベル(D)</p> <p>すべてのゾーンを既定のレベルにリセットする(R)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p> | <p>6. 「このゾーンのセキュリティのレベル」を「中」に設定後し、「サイト」ボタンを押下します。</p> |
|  <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p> | <p>7. 「この Web サイトをゾーンに追加する」の入力欄に、</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「追加」ボタンを押下します。</p> |

| 画面 | 操作 |
|---|---|
|  <p>信頼済みサイト</p> <p>このゾーンの Web サイトの追加と削除ができます。このゾーンの Web サイトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が適用されます。</p> <p>この Web サイトをゾーンに追加する(D):</p> <p>追加(A)</p> <p>Web サイト(W):</p> <p>https://*.shinkin-ib.jp</p> <p>削除(R)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認 (https) を必要とする(S)</p> <p>閉じる(C)</p> | <p>8. Web サイトに当該 URL の登録されていることを確認し、「閉じる」ボタンを押下します。</p> |
|  <p>インターネットのプロパティ</p> <p>全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定</p> <p>設定</p> <p>サイト(S) 詳細設定(V)</p> <p>ポップアップ ブロック</p> <p>ほとんどのポップアップ ウィンドウの表示を無効にします。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ポップアップ ブロックを有効にする(B)</p> <p>OK キャンセル 適用(A)</p> | <p>9. 「プライバシー」タブを選択します。</p> |



| 画面 | 操作 |
|--|--|
|  | <p>10.「サイト」ボタンを押下します。</p> |
|  | <p>11.「Web サイトのアドレス」の入力欄に、</p> <p style="text-align: center;">shinkin-ib.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p> <p>引き続き、</p> <p style="text-align: center;">dentrans.ne.jp</p> <p>を入力し、「許可」ボタンを押下します。</p> |




| 画面 | 操作 |
|--|--|
|  | 12.「管理している Web サイト」に上記アドレスが登録されていることを確認し、「OK」ボタンを押下します。 |
|  | 13.「ポップアップブロック」のポップアップブロックを有効にする」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押下します。 |




| 画面 | 操作 |
|--|---|
|  | <p>14.「詳細設定」タブを選択します。</p> |
|  | <p>15.「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、 「適用」ボタンを押下します。 「OK」ボタンを押下します。</p> |

| 画面 | 操作 |
|--|---|
|  | <p>16. ホームボタンから、Microsoft Edgeを起動します。</p> |
|  | <p>17. 表示された Web サイトの画面右上の「…」を押下し、メニューから「設定」を選択します。</p> |

| 画面 | 操作 |
|---|---|
|  | <p>18.「設定」のタブが表示されますので、「既定のブラウザー」を選択します。</p> |
|  | <p>19.「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で、「許可」を選択します。</p> |
|  | <p>20.「再起動」ボタンを押下し、ブラウザーを再起動します。</p> |

| 画面 | 操作 |
|---|---|
|  <p>新しいタブ Ctrl+T</p> <p>新しいウィンドウ Ctrl+N</p> <p>新しい InPrivate ウィンドウ Ctrl+Shift+N</p> <p>ズーム 100%</p> <p>お気に入り Ctrl+Shift+O</p> <p>コレクション Ctrl+Shift+Y</p> <p>履歴 Ctrl+H</p> <p>ダウンロード Ctrl+J</p> <p>アプリ ></p> <p>拡張機能</p> <p>パフォーマンス</p> <p>アラートとヒント</p> <p>印刷 Ctrl+P</p> <p>Web キャプチャ Ctrl+Shift+S</p> <p>共有</p> <p>ページ内の検索 Ctrl+F</p> <p>音声で読み上げる Ctrl+Shift+U</p> <p>Internet Explorer モードで再読み込みする</p> <p>その他のツール ></p> | <p>21. ブラウザー右上の「…」を選択し、メニュー内の「Internet Explorer モードで再読み込みする」を選択します。</p> |
|  <p>このページは Internet Explorer モード で開かれています</p> <p>Microsoft Edge では、ほとんどのページがより適切に動作します。セキュリティ上の理由により、このページの閲覧が完了したらすぐにこのモードを終了することをお勧めします。 詳細情報</p> <p>次回、このページを Internet Explorer モードで開く <input type="checkbox"/></p> <p>管理 完了</p> <p>互換モード: IE(不明)</p> <p>保護モード: 有効</p> <p>ゾーン: 無効</p> | <p>22. ポップアップ画面にて「このページは Internet Explorer モードで開かれています」が表示されたら、「完了」ボタンを押下します。</p> |

| 画面 | 操作 |
|---|---|
|  | <p>23. 電債システムのログイン画面を表示し、アドレスバーの左に IE のアイコンが表示されていることを確認します。</p> <p>24. 「電子証明書取得」ボタンを押下します。</p> |
|  | <p>25. しんきん電子証明書認証局の「電子証明書取得」画面が表示されるので、「お客様 ID」および「ログインパスワード」を入力し、「取得」ボタンを押下します。</p> |
|  | <p>26. 「パソコンに保存する」を押下します。 (専用 USB をご利用の場合は、「専用 USB に保存する」を押下してください。)</p> |

| 画面 | 操作 |
|--|--|
|  <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。</p> <p>https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/nibm/client/userEnroll11.htm?c_e=1&c_t=1&r_s=0306fc48495c265b5d4a7aac86af612215308fcf</p> <p>ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。 この操作を許可しますか?</p> <p>はい(Y) いいえ(N)</p> | <p>27.「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p> |
|  <p>新しい RSA 交換キーを作成します</p> <p>アプリケーションは保護されたアイテムを作成しています。</p> <p>CryptoAPI 秘密キー</p> <p>セキュリティレベル - 中</p> <p>セキュリティレベルの設定(S)...</p> <p>OK キャンセル 詳細(D)...</p> | <p>28.「新しい RSA キーを作成します」画面が表示された場合は、[OK]を押下します。（表示されない場合は、本項番をスキップしてください。）</p> |
|  <p>Web アクセスの確認</p> <p>この Web サイトはユーザーの代わりにデジタル証明書の操作を実行します。</p> <p>https://www03.ib.test.shinkin-ib.jp/nibm/cgi-bin/sophialite.exe</p> <p>ユーザーの代わりにデジタル証明書を操作できるのは、既知の Web サイトだけに制限する必要があります。 この操作を許可しますか?</p> <p>はい(Y) いいえ(N)</p> | <p>29. 再度「Web アクセスの確認」画面が表示されるので、「はい」を押下します。</p> |

| 画面 | 操作 |
|--|--|
| <div data-bbox="129 264 884 723"> <h2>しんきん電子証明書認証局</h2> <p>電子証明書のインストールが完了しました</p> <p>ご使用のパソコンへ電子証明書がインストールされました。 ログインを行う場合は「電子証明書ログイン」ボタンから、この電子証明書を使用してログインしてください。</p> <div> <p>電子証明書情報</p> <p>Country = JP Organization = The Shinkin Banks Information System Center Co.,Ltd. Organizational Unit = Shinkin Internet Banking Intermediate CA - TEST Organizational Unit = USERTYPE - 2 Organizational Unit = CERTISSUEDNUM - 3 Common Name = d-uriyo02 1897</p> <p>シリアル番号 = 0e0802df863984687347c6f4df568a80</p> </div> <p>※この電子証明書がインストールされたパソコン以外ではログインできません。 ※電子証明書の有効期間は1年です。</p> <p>このウィンドウを閉じる</p> </div> | <p>30. 電子証明書の取得完了を確認します。</p> <p>31. 「このウィンドウを閉じる」を押下して、しんきん電子証明書認証局を終了します。</p> |